

Scherr Fachhandel's

KATALOG

RUND UM DEN ANHÄNGER

Auffahrrampen, Aluminiumboxen,
Anhängeraufsätze

www.scherr-fachhandel.de

Willkommen in unserer Sortimentsauswahl!

Unsere Rampen	S. 2-6
Unsere Anhängeraufbauten	S. 7-9
Unser Anhängerzubehör	S. 10-12
Unsere Aluboxen	S. 13-15
Unsere Sonderanfertigungen	S. 16-17
Unsere Kunststoffboxen	S. 18-19



Unsere Rampen...

werden aus hochwertigen Aluminiumlegierungen gefertigt und überzeugen durch hohe Strapazierfähigkeit und enorme Stabilität. Ob für Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Gartenbau oder Privatkunden – unsere Verladeschienen erleichtern den Transport und die Verladung von Autos, schweren Maschinen, Motorrädern, Rasenmähern und Quads. Je nach Verwendungszweck bieten wir Rampen mit gelochtem Aluminium oder ALU-Streben für beste Rutschsicherheit an. Dank ihrer Haltbarkeit, Belastbarkeit und Vielseitigkeit sind unsere Aluminium Auffahrampen die ideale Lösung für Ihre Transportbedürfnisse.



Gebogene, leichte & gerade Auffahrampen

bis 1.000 - 3.000 kg Traglast

Unsere Rampen sind auch einzeln
bestellbar!



Nutzfahrzeug-, Schwerlast- & Eventrampen


bis 12.000 kg Traglast

Gerade & leichte Rampen

Typ	Traglast je Paar & Radstand	Länge	Holmhöhe	Breite	Gewicht
400.1500.1	60 cm – 280 kg 90 cm – 320 kg 120 cm – 400 kg	1500 mm	35 mm	200 mm	12 kg
400.2000.1	60 cm – 280 kg 90 cm – 320 kg 120 cm – 400 kg	2000 mm	50 mm	200 mm	18 kg
1000.1500.1	60 cm – 700 kg 90 cm – 800 kg 120 cm – 1000 kg	1500 mm	60 mm	260 mm	22 kg
1000.2000.1	60 cm – 700 kg 90 cm – 800 kg 120 cm – 1000 kg	2000 mm	60 mm	260 mm	15 kg
1000.2500.1	60 cm – 700 kg 90 cm – 800 kg 120 cm – 1000 kg	2500 mm	75 mm	260 mm	20 kg
1000.3000.1	60 cm – 700 kg 90 cm – 800 kg 120 cm – 1000 kg	3000 mm	90 mm	260 mm	27 kg

Gebogene Rampen

Typ	Traglast je Paar & Radstand	Länge	Holmhöhe	Breite	Gewicht
400.1500.2	60 cm – 280 kg 90 cm – 320 kg 120 cm – 400 kg	1500 mm	35 mm	200 mm	12 kg
400.2000.2	60 cm – 280 kg 90 cm – 320 kg 120 cm – 400 kg	2000 mm	50 mm	200 mm	18 kg
1000.2000.2	60 cm – 700 kg 90 cm – 800 kg 120 cm – 1000 kg	2000 mm	60 mm	260 mm	15 kg
1000.2500.2	60 cm – 700 kg 90 cm – 800 kg 120 cm – 1000 kg	2500 mm	75 mm	260 mm	20 kg
1000.12	Abrutschsicherung				



Nutzfahrzeugrampen

Typ	Traglast je Paar & Radstand	Länge	Holmhöhe	Breite	Gewicht
50.100.30	75/100/125 cm - 2000/2000/2000 kg	1000 mm	50 mm	300 mm	12 kg
50.150.30	75/100/125 cm - 2000/2000/2000 kg	1500 mm	50 mm	300 mm	17 kg
50.200.30	75/100/125 cm - 1450/1780/2000 kg	2000 mm	50 mm	300 mm	22 kg
50.250.30	75/100/125 cm - 1025/1250/1550 kg	2500 mm	50 mm	300 mm	27 kg
50.252.28	100/125/150 cm - 1025/1250/1550 kg	2520 mm	50 mm	280 mm	40 kg
65.150.30	75/100/125 cm - 2000/2000/2000 kg	1500 mm	65 mm	300 mm	20 kg
65.200.30	75/100/125 cm - 2000/2000/2000 kg	2000 mm	65 mm	300 mm	24 kg
65.200.30.G	75/100/125 cm - 2000/2000/2000 kg	2000 mm	65 mm	300 mm	24 kg
65.250.30	75/100/125 cm - 1700/1900/2000 kg	2500 mm	65 mm	300 mm	28 kg
65.300.30	75/100/125 cm - 1400/1700/1900 kg	3000 mm	65 mm	300 mm	36 kg
65.2475.25	75/100/125 cm - 1700/1900/2000 kg	2465 mm	65 mm	250 mm	28 kg
75.200.30	100/150/200 cm - 3000/3200/3200 kg	2000 mm	75 mm	300 mm	26 kg
75.200.30.G	100/125/150 cm - 3000/3200/3200 kg	2000 mm	75 mm	300 mm	26 kg
75.240.30.G	100/150/200 cm - 2345/3000/3200 kg	2400 mm	75 mm	300 mm	28 kg
75.243.27	100/150/200 cm - 2345/3000/3200 kg	2430 mm	75 mm	270 mm	28 kg
75.250.26	100/150/200 cm - 2650/3000/3000 kg	2500 mm	75 mm	260 mm	28 kg
75.250.30	100/150/200 cm - 2650/3000/3000 kg	2500 mm	75 mm	300 mm	28 kg
75.250.30.G	100/150/200 cm - 2650/3000/3000 kg	2500 mm	75 mm	300 mm	28 kg
75.300.30	100/150/200 cm - 2000/2400/2900 kg	3000 mm	75 mm	300 mm	39 kg
75.300.40	75/150/200 cm - 2000/2400/2900 kg	3000 mm	75 mm	400 mm	39 kg
75.350.30.G	75/150/200 cm - 1650/1720/1970 kg	3500 mm	75 mm	300 mm	39 kg
85.200.30	100/150/200 cm - 2345/3300/3300 kg	2000 mm	85 mm	300 mm	28 kg
85.250.30	100/125/150 cm - 2345/3300/3300 kg	2500 mm	85 mm	300 mm	30 kg



Wichtiger Hinweis:

Auffahrampen sollten stets eine Traglast aufweisen, die mindestens 30% über dem Gewicht der zu transportierenden Fahrzeuge liegt!

Typ	Traglast je Paar & Radstand	Länge	Holmhöhe	Breite	Gewicht
85.250.30.G	100/150/200 cm - 2345/3300/3300 kg	2500 mm	85 mm	300 mm	30 kg
85.253.30.G	100/125/150 cm - 2345/3300/3300 kg	2530 mm	85 mm	300 mm	30 kg
85.256.30	100/150/200 cm - 2900/2900/2900 kg	2560 mm	85 mm	300 mm	30 kg
85.300.30	100/125/150 cm - 1740/2345/2790 kg	3000 mm	85 mm	300 mm	40 kg
85.2525.35.G	100/150/200 cm - 2345/3300/3300 kg	2525 mm	85 mm	350 mm	28 kg
100.250.37	100/150/200 cm - 3600/3600/3600 kg	2500 mm	100 mm	370 mm	36 kg
100.265.35	100/150/200 cm - 3600/3600/3600 kg	2650 mm	100 mm	350 mm	44 kg
100.265.325	100/125/150 cm - 2950/2950/2950 kg	2650 mm	100 mm	325 mm	36 kg
100.300.35	100/125/150 cm - 2800/3150/3350 kg	3000 mm	100 mm	350 mm	44 kg
100.300.37	100/125/150 cm - 1850/2250/2500 kg	3000 mm	100 mm	370 mm	44 kg
105.350.39	100/150/200 cm - 8500/9500/10500 kg	3500 mm	105 mm	390 mm	140 kg
110.250.385	100/125/150 cm - 3810/3810/3810 kg	2500 mm	110 mm	385 mm	42 kg
110.300.385	100/125/150 cm - 3310/3700/3810 kg	3000 mm	110 mm	385 mm	45 kg
110.350.385	100/125/150 cm - 2700/3000/3280 kg	3500 mm	110 mm	385 mm	56 kg
110.400.385	100/125/150 cm - 2330/2500/2700 kg	4000 mm	110 mm	385 mm	63 kg
115.300.36	100/150/200 cm - 3050/3700/3700 kg	3000 mm	115 mm	360 mm	45 kg
125.250.40	100/125/150 cm - 4110/4110/4110 kg	2500 mm	125 mm	400 mm	42 kg
125.300.40	100/125/150 cm - 3900/3900/3900 kg	3000 mm	125 mm	400 mm	50 kg
125.350.40	100/125/150 cm - 3200/3500/3900 kg	3500 mm	125 mm	400 mm	79 kg
125.350.41	100/150/200 cm - 3450/4000/4400 kg	3500 mm	125 mm	410 mm	94 kg
125.400.40	100/125/150 cm - 2600/2800/3100 kg	4000 mm	125 mm	400 mm	77 kg
135.250.42	100/125/150 cm - 7200/7200/7200 kg	2500 mm	135 mm	300 mm	70 kg
135.300.42	150/175/200 cm - 6200/6500/6900 kg	3000 mm	135 mm	420 mm	85 kg
135.350.42	100/125/150 cm - 5120/5850/6825 kg	3500 mm	135 mm	420 mm	70kg
135.400.42	100/125/150 cm - 4065/4520/5085 kg	4000 mm	135 mm	420 mm	96 kg
175.350.48	100/125/150 cm - 6960/7955/8719 kg	3500 mm	175 mm	480 mm	107 kg
175.400.48	100/125/150 cm - 5520/6135/6900 kg	4000 mm	175 mm	480 mm	123 kg
175.450.45	100/125/150 cm - 4500/4900/5400 kg	4500 mm	175 mm	450 mm	123 kg
175.450.48	100/125/150 cm - 4500/4900/5400 kg	4500 mm	175 mm	480 mm	123 kg
181.400.50	100/150/200 - 6400/7300/8400 kg	4000 mm	181 mm	500 mm	126 kg
190.350.50	100/125/150 cm - 9700/10450/10450 kg	3500 mm	190 mm	500 mm	130 kg
190.400.50	100/125/150 cm - 7700/8580/9650 kg	4000 mm	190 mm	500 mm	150 kg
220.400.50	100/125/150 cm - 12000/12000/12000 kg	4000 mm	220 mm	500 mm	165 kg

Eventrampen für Hubwägen & Rollenkisten

Typ	Traglast je Paar & Radstand	Länge	Holmhöhe	Breite	Gewicht
E50.150.60	300 kg	1500 mm	50 mm	600 mm	15 kg
E50.200.60	300 kg	2000 mm	50 mm	600 mm	20 kg
E50.250.60	300 kg	2500 mm	50 mm	600 mm	34 kg
E65.150.85	600 kg	1500 mm	65 mm	850 mm	22 kg
E75.200.85	600 kg	2000 mm	75 mm	850 mm	28 kg
E85.250.85	600 kg	2500 mm	85 mm	850 mm	41 kg
E100.300.85	600 kg	3000 mm	100 mm	850 mm	47 kg
E110.350.85	600 kg	3500 mm	110 mm	850 mm	53 kg

Eventrampen sind Ihr perfekter Partner, wenn es um die Verladung von LKWs, Transportern oder Anhängern geht. Dank der fein geriffelten Oberfläche können diese Rampen problemlos mit kleinen Vollgummireifen überfahren werden.

Besonders beliebt sind unsere Eventrampen bei Veranstaltungsbetrieben, Lebensmittelbetrieben, Getränkeverlegern und vielen anderen Branchen.

Egal, ob für den täglichen Einsatz oder spezielle Events – unsere Eventrampen bieten Ihnen die Zuverlässigkeit und Qualität, die Sie benötigen.

Die Rampen dürfen eine Neigung von 30% (16,7 Grad) nicht überschreiten!





SCHERR
FACHHANDEL GMBH

Gitteraufbau

erhältlich in 400 - 1000 mm Höhe



Unsere Anhängeraufbauten

Unsere Bordwandaufsätze sind so variabel & vielfältig wie Ihre Arbeit!

Ob mit Gitter, Blech oder Aluminiumaufbau – unsere Anhängeraufsätze sind zuverlässige Helfer im harten Arbeitsalltag. Wir bieten eine Vielzahl von Größen an, wobei der Standard 60 cm beträgt. Stabile Vierkantrohre bilden den Rahmen und die Eckrungen. Der Aufbau ist verzinkt. Alle Bordwände sind pendelnd gelagert.





Blechbordwand
erhältlich in 400 - 1000 mm Höhe




Aluprofil-Bordwand
erhältlich in 300 - 1000 mm Höhe

Soll es Gitter, Blech oder doch Aluminium sein?

Aufgrund der riesigen Auswahl an Größen und Marken der Aufbauten, können wir in diesem Prospekt leider keine vollständige Liste anbieten.

Besuchen Sie unsere Website www.scherr-fachhandel.de, um den passenden Aufbau zu finden. Sollte Ihr gewünschtes Modell nicht dabei sein, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail oder nutzen Sie das Formular für Bordwandanfragen auf unserer Website.



Passende Plane
gefällig? Einmal
umblättern, bitte!



Unsere Flachplanen...

sind ein hervorragender Schutz für Ihr Transportgut!

Unsere Anhänger Planen werden mit höchster Sorgfalt und Qualität in Deutschland hergestellt und bieten den perfekten Schutz gegen Wasser und Verschmutzung.

Durch die starke Zugkraft und die einfache Montage sind unsere Flachplanen ideal für den Gütertransport geeignet. Sie bieten ein Höchstmaß an Flexibilität und sind eine gute Wahl für jeden, der Güter sicher und zuverlässig transportieren möchte.



Die passende Plane für Sie ist bei uns nicht dabei?

Trotz unserer stetigen Erweiterung des Sortiments kann es natürlich vorkommen, dass das gewünschte Produkt nicht verfügbar ist. Aber kein Problem, wir fertigen so ziemlich jedes Maß auch für Sie an!

Kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail an info@scherr-fachhandel.de, und wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

Anhänger Zubehör & Ersatzteile


Es erwartet Sie bei Scherr Fachhandel eine Vielzahl von Zubehörteilen, die Ihnen das Laden und Entladen Ihres Anhängers erleichtern. Von Auffahrampen und Stützrädern bis hin zu Planen-Spiegel und Spanngurten haben wir alles, um Ihre Ladung sicher und stabil zu halten.

Für zusätzliche Bequemlichkeit und Funktionalität bieten wir auch praktisches Zubehör für Ihren Anhänger an. Ob Adapter-Platten, Reserveradhalterungen, Beleuchtungssysteme oder auch Motorrad Ständer - wir haben die richtige Ausstattung, um Ihren Anhänger optimal auszustatten und Ihre Transportbedürfnisse zu erfüllen.



Große Auswahl bei Scherr Fachhandel!

Wenn Sie nach zuverlässigem und langlebigem Zubehör für Ihren Anhänger suchen, sind Sie bei uns genau richtig! Von Anhängerkupplungen über Planen-Bügel ist alles dabei!



Hier ist unsere Sortiments-Liste wieder so lang, dass sie nicht in dieses Prospekt passt. Aber überzeugen Sie sich doch selbst unter www.scherr-fachhandel.de/anhaenger-zubehoer



SCHERR
FACHHANDEL GMBH

Unsere Aluboxen...

sind die perfekte Lösung für zahlreiche Arbeitsbereiche. Viele unserer Kunden nutzen diese robusten Boxen als Deichsel- und Aufbauboxen für Wohnmobile und Wohnwagen oder als Unterflur- und Unterbauboxen für LKWs und Anhänger.

Mit einer Wanddicke von 4 mm sind unsere Aluminium-Transportboxen langlebig und stabil. Ihre herausragende Stabilität und die optionalen Extras wie Gasdruckfedern, kranbare Ausführungen, Schlüsselschlösser mit zwei Schlüsseln und maßgeschneiderte Größen machen sie ideal für den gewerblichen Einsatz. Gefertigt aus strapazierfähigem Quintett-Riffelblech, haben sich unsere Aluminium-Boxen auch in der Schifffahrt bewährt.

Dank der umlaufenden Gummidichtungen sind die handverlöteten Aluminium-Boxen spritzwassergeschützt und daher hervorragend geeignet als Deichselboxen sowie als Unterflur- und Unterbauboxen für LKWs und Wohnmobile. Unsere Produktpalette umfasst Deichselboxen, Unterflurboxen, Heckboxen und Pritschenboxen, die alle Ihre Transport- und Lageranforderungen erfüllen.



Aluminium Deichselboxen

Art.Nr.	Typ mit Maßen
RD15S	DEICHSEL Aluminium Boxen mit seitlicher Klappe L 500 x B 170 x H 200, 15 Liter
RD23	DEICHSEL Aluminium Boxen, L 600 x B 250 x H 150, 23 Liter
RD29	DEICHSEL Aluminium Boxen, L 600 x B 250 x H 190, 29 Liter
RD29S	DEICHSEL Aluminium Boxen, L 650 x B 200 x H 220, 29 Liter, mit seitlicher Klappe
RD31	Aluminium Boxen L 800 x B 300 x H 130, 31 Liter
RD32	DEICHSEL Aluminium Boxen, L 800 x B 250 x H 160, 32 Liter
RD36	DEICHSEL Aluminium Boxen, L 800 x B 300 x H 150, 36 Liter
RD37	Aluminium Transportbox, L 600 x B 250 x H 250, 37 Liter
RD45	DEICHSEL Aluminium Boxen, L 1000 x B 250 x H 180, 45 Liter
RD46	DEICHSEL Aluminium Boxen, L 800 x B 300 x H 190, 46 Liter
RD50	Aluminium Transportbox, L 800 x B 250 x H 250, 50 Liter
RD52V	V - FORM, DEICHSEL Aluminium Boxen, L 730 / 555 x B 290 x H 280, 35 Liter
RD70W	Deichsel-Box Wandbündig ca. 70 Liter L 800, B 220/145, H 400 mit Deckeldichtung, abschließbar
RD72	Aluminium Transportbox, L 800 x B 300 x H 300, 72 Liter
RD73V	V - FORM, DEICHSEL Aluminium Boxen, L 750 / 650 x B 300 x H 350, 73 Liter
RD88W	Deichsel-Box Wandbündig ca. 88 Liter L:1000, B:220/145, H:400 mm
RD250	Aluminium Transportbox, L 1000 x B 500 x H 500, 250 Liter
RD312	Aluminium Boxen L 1250 x B 500 x H 500, 312 Liter
SFDB	Befestigungsset für Deichselboxen

→ andere Boxen gerne auf Anfrage!



Aluminium Unterflurboxen

Art.Nr.	Typ mit Maßen
RU23	LKW Unterflur ALU Stauboxen, L: 400 B: 230 H: 250, 23 Liter
RU28	Unterflur ALU Stauboxen, L: 500 B: 250 H: 230, 28 Liter
RU32	LKW Unterflur ALU Stauboxen, L: 550 B: 230 H: 250, 32 Liter
RU35	LKW Unterflur ALU Stauboxen, L: 600 B: 230 H: 250, 35 Liter
RU46	LKW Unterflur ALU Stauboxen, L: 800 B: 230 H: 250, 46 Liter
RU72	LKW Unterflur ALU Stauboxen, L: 800 B: 300 H: 300, 72 Liter
SFUB	Befestigungsset für Unterflurboxen

Aluminium Pritschenboxen

Art.Nr.	Typ mit Maßen
RP470	Pritschenbox EXTREME 470 Transportbox, L: 1896 B: 525 H: 520, 470 Liter
RP883	Pritschenboxen ALU Transportboxen, L: 1700 B: 700 H: 850/750, 883 Liter




Unsere Sonderkonstruktionen...

sind die ideale Lösung, wenn unsere Standardmaße nicht passen!

Gefertigt in Oberbayern, bieten wir Boxen mit einer Wandstärke von 4 mm, die nach Ihren Wünschen gestaltet werden. Ob seitlicher Deckel, halbe Öffnung, kranbare Ösen, versenkbare Griffe oder zwei Türen – wir realisieren Ihre Vorstellungen.

Auf unserer Webseite finden Sie ein Formular für Ihre individuellen Wünsche. Füllen Sie dieses aus, geben weitere Anforderungen im Feld "Bemerkungen" an, und wir erstellen ein persönliches Angebot für Ihre maßgefertigte Aluminium-Transportbox. Nach Ihrer Zusage starten wir die Produktion, die je nach Ausführung bis zu 6 Wochen dauern kann. Kontaktieren Sie uns per Mail oder Formular, um Ihr Angebot aufzugeben.

www.scherr-fachhandel.de/Aluboxen-auf-Mass



**Von der Skizze zu
Ihrer Realität!**

Beispiel eines Kunden






Sonderkonstruktion



Sonderkonstruktion



Boxen aus unserem Sortiment



Unsere Kunststoffboxen

Leichter, Günstiger, aber genau so vielseitig – eine smarte Wahl!

Deichsel-Kunststoffboxen sind perfekt für den Transport und die Lagerung von Waren und Werkzeugen auf Anhängern. Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff, sind sie robust, langlebig und einfach zu montieren. Ihre hohe Kratz- und Reißfestigkeit, Wasserdichtigkeit und Belastbarkeit machen sie ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen. Investieren Sie in Deichsel-Kunststoffboxen für eine sichere und praktische Transportlösung.



Kunststoff-Deichselboxen

Art.Nr.	Typ mit Maßen
RK23-1	Kunststoff Deichsel / Unterflurbox Blackit 1, 23 Liter, L:550, B:250, H:295 mm
RK23-2	Kunststoff Deichsel/ Unterflurbox Blackit 2, 23 Liter, L:550, B:250, H:295 mm, mit 2 Schlösser
RK22	Kunststoff Unterflurbox Magic Box 22, 22 Liter, L:500, B:250, B:250 mm
RK50	Kunststoff Deichsel/ Unterflurbox Blackit L 50 Liter, L:750, B:300, H:355 mm
RK108	Kunststoff Deichselbox Pitbox 108 Liter, L:655, B:520, H:570 mm
SF82170	Kunststoffbox für Feuerlöscher L: 335 B: 620 H: 240 mm, für Feuerlöscher 6 Kg

Kunststoff-Unterflurboxen

Art.Nr.	Typ mit Maßen
RK22	Kunststoff Unterflurbox Magic Box 22, 22 Liter, L:500, B:250, B:250 mm
RK29	Kunststoff Unterflurbox Velvet 400, 29 Liter, L:410, B:348, H:340 mm
SF100.49.40.S	MAGIC BOX 100 S Kunststoffbox - L: 1000, B: 490, H: 400 mm, 150,5 Liter
SF80.49.40.S	MAGIC BOX 80 S Kunststoffbox - L: 800, B: 490, H: 400 mm, 120 Liter
SF70.35.35	MAGIC BOX 70 S Kunststoffbox - L: 700, B: 350, H: 350 mm, 64 Liter
SF60.47.40.S	MAGIC BOX 60 S Kunststoffbox - L: 600, B: 470, H: 400 mm, 90 Liter
SF50.37.40	MAGIC BOX 50 Kunststoffbox - L: 500, B: 370, H: 400 mm, 55 Liter
SF50.45.30.S	MAGIC BOX 50 S Kunststoffbox - L: 500, B: 450, H: 300 mm, 51,5 Liter
SF40.37.35	MAGIC BOX 40 Kunststoffbox - L: 400, B: 370, H: 350 mm, 37,5 Liter
SFJUST900	Kunststoff Unterflurbox Just 900, 99 Liter, L:900, B:367, H:300 mm
SF35.35.35	Kunststoffbox Minibox 35, L: 35 x B: 35 x H: 35, 26 L
SF82170	Kunststoffbox für Feuerlöscher L: 335 B: 620 H: 240 mm, für Feuerlöscher 6 Kg
SF8000	Befestigungsset für Blackit I & II Kunststoffboxen

Bitte beachten Sie, dass wir immer mal wieder **Rabattaktionen** auf ausgewählte Artikel aus unserem Sortiment haben – darunter auch unsere hochwertigen Kunststoffboxen. Verpassen Sie keine Gelegenheit, bei uns zu sparen!



Folgen Sie uns auf Instagram @scherrfachhandel, um stets über die neuesten Produkte und Sonderaktionen informiert zu sein. Verpassen Sie keine News – folgen Sie uns noch heute!

the 1990s, the number of people in the UK who are aged 65 and over has increased from 10.5 million to 13.5 million (19.5% of the population).

There is a growing awareness of the need to address the needs of older people, and the Government has set out a strategy for the 21st century in the White Paper on *Ageing Better: The Government's Strategy for Older People* (Department of Health 2000). This strategy is based on the following principles:

- (i) older people should be able to live independently and actively in their own homes;
- (ii) older people should be able to live in their own communities and be able to participate in the life of their communities;
- (iii) older people should be able to live in good health and be able to enjoy a good quality of life.

The White Paper also sets out a number of key objectives for the Government to achieve by 2010:

- (i) to reduce the number of people aged 65 and over who are dependent on state benefits;
- (ii) to reduce the number of people aged 65 and over who are living in care;
- (iii) to reduce the number of people aged 65 and over who are living in poor health.

There is a growing awareness of the need to address the needs of older people, and the Government has set out a strategy for the 21st century in the White Paper on *Ageing Better: The Government's Strategy for Older People* (Department of Health 2000). This strategy is based on the following principles:

- (i) older people should be able to live independently and actively in their own homes;
- (ii) older people should be able to live in their own communities and be able to participate in the life of their communities;
- (iii) older people should be able to live in good health and be able to enjoy a good quality of life.

The White Paper also sets out a number of key objectives for the Government to achieve by 2010:

- (i) to reduce the number of people aged 65 and over who are dependent on state benefits;
- (ii) to reduce the number of people aged 65 and over who are living in care;
- (iii) to reduce the number of people aged 65 and over who are living in poor health.

There is a growing awareness of the need to address the needs of older people, and the Government has set out a strategy for the 21st century in the White Paper on *Ageing Better: The Government's Strategy for Older People* (Department of Health 2000). This strategy is based on the following principles:

- (i) older people should be able to live independently and actively in their own homes;
- (ii) older people should be able to live in their own communities and be able to participate in the life of their communities;
- (iii) older people should be able to live in good health and be able to enjoy a good quality of life.



www.scherr-fachhandel.de

Scherr Fachhandel GmbH, Gewerbestraße 2, 84562 Mettenheim

 0049 (0) 8631 - 366 9889

 info@scherr-fachhandel.de

 [@scherrfachhandel](https://www.instagram.com/scherrfachhandel)

Sie sind Händler oder Wiederverkäufer?

Nutzen Sie unsere exklusiven Vorteile für Händler und Wiederverkäufer:

- Einfache Registrierung: Einmaliger Anmeldeprozess
- Komfortables Bestellwesen: Bequeme und effiziente Bestellabwicklung
- Reduzierte Händlerpreise: Ihre Rabatte auf einen Blick
- Kauf auf Rechnung: Flexible Zahlungsoptionen

Kontaktieren Sie uns noch heute und profitieren Sie von unseren attraktiven Konditionen!

www.scherr-fachhandel.de